

## Bitte bei jedem Arztbesuch mitnehmen!

Thalido	mid BMS® Patie	entenkarte	on the state of th
			- Command
Patienten-Etik	cette		
Die Ärztin bzw.	<b>alidomid BMS® Therapie</b> o der Arzt wird gebeten, die ent o der Schwangerschaftstests ei	sprechenden Kästchen anz	
1. Indikation	<b>n</b> (bitte im Detail gemäß Fachi	information angeben)	
	ustatus (eine Möglichkeit ank i ist weiblich, nicht gebä männlich weiblich, gebärfähig (* Bitte auch Abschnitt 4 aus	rfähig <sup>*</sup>	
☐ Eine Beratu von Thalid	s einer Beratung/Aufklärui ung hinsichtlich der zu erwarte omid BMS® beim Menschen u rschaft wurde vor der ersten Ve	enden teratogenen Wirkung und der Notwendigkeit der	Vermeidung einer
Stempel der Är	 ztin/des Arztes	Datum und Unterschi	rift der Ärztin/des Arztes

Wenn Sie als behandelnde(r) Ärztin/Arzt das Thalidomid BMS®-Schwangerschafts-Präventions-Programm nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Bristol Myers Squibb (Telefon: +43 1 601 43 220, Fax: +43 1 601 43 229, E-Mail: medinfo.austria@bms.com), damit Sie die erforderlichen Informationsmaterialien erhalten, bevor Sie Ihrer Patientin/Ihrem Patienten Thalidomid BMS® verschreiben.

® Bristol Myers Squibb Patientenkarte Thalidomid BMS® v2.0 Genehmigt (BASG/AGES): 20.10.2023 Genehmigungsnummer: 2015-AT-2300004



## 4. Für gebärfähige Frauen<sup>a</sup>

Entweder während des Arztbesuches oder in den 3 Tagen vor diesem Besuch muss ein medizinisch überwachter Schwangerschaftstest durchgeführt werden.

Datum des Arzt- besuches	Datum des Schwanger- schaftstests	Patientin wendet mindestens eine zuverlässige Verhütungs- methode an (bitte ankreuzen)	Ergebnis des Tests (bitte ankreuzen)	Datum der Verschreibung von Thalidomid BMS®	Name und Unterschrift der Ärztin/des Arztes
		☐ Ja☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup> ☐	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		
		☐ Ja ☐ Nein <sup>b</sup> ☐ Unbekannt <sup>b</sup>	Positiv Negativ Ergebnislos Nicht gemacht		

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Gebärfähige Frauen müssen einen ärztlich überwachten Schwangerschaftstest (minimale Sensitivität von 25 ml.E./ml) mit negativem Ergebnis haben, bevor ein Rezept ausgestellt wird, sobald sie mindestens 4 Wochen lang auf die Kontrazeption eingestellt wurden. Weitere Schwangerschaftstests sind in mindestens 4-wöchigen Abständen während der Therapie (einschließlich Therapieunterbrechungen) und mindestens 4 Wochen nach Abschluss der Therapie erforderlich (sofern keine bestätigte Tubenligatur (Sterilisation) vorliegt). Dies gilt auch für gebärfähige Frauen, die eine absolute und ständige Enthaltsamkeit zusichern. Weitere Informationen sind der Fachinformation zu entnehmen.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Bitte um Angabe eines Grundes bei den Antworten "Nein" oder "Unbekannt"

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Bitte um Angabe eines Grundes bei der Antwort "Nicht gemacht"